

# Assortimentsoverzicht

## Aannemers prijslijst 2025



Isovlas  
maakt  
besparen  
gemakkelijk



# Duurzaam isoleren met Isovlas

## Met Isovlas bouwt u aan een positieve toekomst!

De overheid zet de laatste jaren flink in op circulair en biobased bouwen om de milieubelasting en de uitputting van grondstoffen tegen te gaan.

Isovlas draagt hier aan bij door van het natuurproduct vlas duurzaam isolatiemateriaal te vervaardigen. Vlasvezels die in de linnenindustrie over blijven, worden omgezet in Isovlas.

Hierdoor ontstaat een circulair, natuurlijk en betaalbaar isolatieproduct van hoge kwaliteit.

### Waarom isoleren met Isovlas?

- Hoge isolatiewaarde
- Natuurlijk, recyclebaar en circulair
- Weinig tot geen belasting voor het milieu
- Minder stookkosten
- Sterk geluidwerend
- Geen jeuk of irritatie van huid, ogen of luchtwegen
- Draagt bij aan een gezond woon- en leefklimaat
- Lage schaduwkosten (lager dan ieder ander isolatiemateriaal)
- Meerwaarde van het gebouw

# Circulair bouwen en verbouwen

Circulair bouwen en verbouwen en het gebruik van biobased bouwmaterialen heeft de toekomst. Gewassen en reststromen uit de landbouw- en voedingsmiddelenindustrie worden gebruikt voor de productie van duurzame, natuurlijke bouw- en isolatiematerialen.

Het is bewezen dat het gebruik van natuurlijke materialen in de bouw gezondheidsrisico's vermindert. Daarnaast draagt het bij aan een verminderde CO2 uitstoot én het behalen van de gestelde klimaatdoelstellingen voor de bouwsector.

## Klimaatdoelstellingen bouwsector

Om aan de Europese klimaatdoelstellingen te voldoen moeten alleen al in Nederland tot 2042 jaarlijks zo'n 270.000 woningen duurzaam worden geïsoleerd. Er is dus werk aan de winkel. Met een uitgebreid aanbod van biobased isolatiematerialen, maakt Isovlas duurzaam isoleren eenvoudig **simpel en betaalbaar**.

## Een greep uit het Isovlas assortiment:

- **Isovlas bouwisolatie** voor toekomstbestendig (na-)isoleren
- **Isovlas Reno Interieur & TG-elegant** voor (na-)isolatie van het dak van binnenuit
- **Isovlas Reno Exterieur** voor na-isolatie op bestaand dakbeschot
- **Isovlas Dakelementen** bij renovatie van daken op bestaande woningen

Isovlas draagt met hoogwaardige kwaliteit bouwmaterialen bij aan een toekomst waarin duurzaam, CO2-neutraal en circulair bouwen centraal staat!

**Met Isovlas bouwen aan een positieve toekomst.**

**Voor uzelf en voor volgende generaties!**



Rogier van Mensvoort  
Oprichter/directeur Isovlas



Bron

**Hoe het wonen stap voor stap duurzaam wordt**  
Openbare les 10 oktober 2017, Hogeschool Rotterdam



## Isovlas PL Bouwisolatie Platen onbekleed

Artikelcode	Plaatdikte (mm)	Plaatafmeting (mm)	Aantal platen per pak	m <sup>2</sup> per pak	Aantal platen per pallet	m <sup>2</sup> per pallet	Rdeclared m <sup>2</sup> · K/W	Prijs per m <sup>2</sup> in Euro
PL040	40	1200 x 600	12	8,64	120	86,40	1,05	7,80
PL050	50	1200 x 600	10	7,20	100	72,00	1,32	8,70
PL060	60	1200 x 600	8	5,76	80	57,60	1,58	9,55
PL070	70	1200 x 600	7	5,04	70	50,40	1,84	10,55
PL080	80	1200 x 600	6	4,32	60	43,20	2,11	12,10
PL090	90	1200 x 600	5	3,60	50	36,00	2,37	13,50
PL100	100	1200 x 600	5	3,60	50	36,00	2,63	15,00
PL110	110	1200 x 600	4	2,88	40	28,80	2,89	16,60
PL120	120	1200 x 600	4	2,88	40	28,80	3,16	18,00
PL130	130	1200 x 600	3	2,16	36	25,92	3,42	19,90
PL140	140	1200 x 600	3	2,16	36	25,92	3,68	20,90
PL150	150	1200 x 600	3	2,16	30	21,60	3,94	22,45
PL160	160	1200 x 600	3	2,16	30	21,60	4,21	24,05
PL170	170	1200 x 600	2	1,44	28	20,16	4,47	25,55
PL180	180	1200 x 600	2	1,44	28	20,16	4,73	27,00

Speciale Isovlas zaag/mes: € 29,65 per stuk


Snijplank: € 23,25 per stuk

Afwijkende diktes in overleg.

Speciale breedtematen **gratis**. Hiervoor geldt dezelfde prijs per vierkante meter (afname vanaf 8 pallets).

### Leveringscondities:

- Prijzen zijn exclusief BTW en franco huis ongelost in Nederland vanaf 12 pallets afname; per zending per losadres (m.u.v. Waddeneilanden).
- Betalingen netto binnen 14 dagen na factuurdatum.
- Bij orders minder dan 12 pallets (ca. 43,2 m<sup>3</sup>) per zending: vrachtkosten op aanvraag.
- Alle leveringen zijn aan de verharde weg, maximaal 100 m van de bouwplaats.
- Bestellingen dienen schriftelijk te worden bevestigd onder vermelding van bestelnummer, contactpersoon, hoeveelheid, afleverdatum en afleveradres.
- Op alle transacties gelden de leverings- en betalingsvoorwaarden van Isovlas Oisterwijk bv, op aanvraag verkrijgbaar.
- Levertijd op aanvraag (standaard ca. 10 werkdagen).



# Isovlas PN Bouwisolatie Platen onbekleed

Artikelcode	Plaatdikte (mm)	Plaatafmeting (mm)	Aantal platen per pak	m <sup>2</sup> per pak	Aantal platen per pallet	m <sup>2</sup> per pallet	Rdeclared m <sup>2</sup> · K/W	Prijs per m <sup>2</sup> in Euro
PN040	40	1200 x 600	12	8,64	120	86,40	1,14	9,85
PN050	50	1200 x 600	10	7,20	100	72,00	1,43	11,00
PN060	60	1200 x 600	8	5,76	80	57,60	1,71	12,00
PN070	70	1200 x 600	7	5,04	70	50,40	2,00	13,35
PN080	80	1200 x 600	6	4,32	60	43,20	2,29	15,15
PN090	90	1200 x 600	5	3,60	50	36,00	2,57	17,15
PN100	100	1200 x 600	5	3,60	50	36,00	2,86	18,95
PN110	110	1200 x 600	4	2,88	40	28,80	3,14	20,95
PN120	120	1200 x 600	4	2,88	40	28,80	3,43	22,75
PN130	130	1200 x 600	3	2,16	36	25,92	3,71	25,05
PN140	140	1200 x 600	3	2,16	36	25,92	4,00	26,45
PN150	150	1200 x 600	3	2,16	30	21,60	4,29	28,40
PN160	160	1200 x 600	3	2,16	30	21,60	4,58	30,35
PN170	170	1200 x 600	2	1,44	28	20,16	4,86	32,25
PN180	180	1200 x 600	2	1,44	28	20,16	5,15	34,15

Speciale Isovlas zaag/mes: € 29,65 per stuk

Snijplank: € 23,25 per stuk

Afwijkende diktes in overleg.

Speciale breedtematen **gratis**. Hiervoor geldt dezelfde prijs per vierkante meter (afname vanaf 8 pallets).

### Leveringscondities:

- Prijzen zijn exclusief BTW en franco huis ongelost in Nederland vanaf 12 pallets afname; per zending per losadres (m.u.v. Waddeneilanden).
- Betalingen netto binnen 14 dagen na factuurdatum.
- Bij orders minder dan 12 pallets (ca. 43,2 m<sup>3</sup>) per zending: vrachtkosten op aanvraag.
- Alle leveringen zijn aan de verharde weg, maximaal 100 m van de bouwplaats. Bestellingen dienen schriftelijk te worden bevestigd onder vermelding van bestelnummer, contactpersoon, hoeveelheid, afleverdatum en afleveradres.
- Op alle transacties gelden de leverings- en betalingsvoorwaarden van Isovlas Oisterwijk bv, op aanvraag verkrijgbaar.
- Levertijd op aanvraag (standaard ca. 10 werkdagen).



# Isovlas dampopen VRD enkelschalige dakelementen

Enkelschalig; Geschikt voor hellende daken, voor toepassing onder geventileerde dakbedekking.

Artikelcode	Binnen-afwerking	Rc waarde m <sup>2</sup> K/W*	Ra* dB(A)	Rw* dB	Ribhoogte (mm)	Element-dikte (mm)	Element-breedte (mm)	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Prijs per m <sup>2</sup> in Euro
VRD HV 12V RC 2,5 28x98		2,5	37	44	98	130	1220	16	58,05
VRD HV 12V RC 3,0 28x123		3,0	38	45	123	155	1220	16	63,35
VRD HV 12V RC 3,5 28x145		3,5	39	46	145	178	1220	16	70,05
VRD HV 12V RC 4,0 28x170		4,0	39	46	170	202	1220	17	78,70
VRD HV 12V RC 4,5 28x183		4,5	39	46	183	215	1220	17	94,60
VRD HV 12V RC 5,0 28x207		5,0	39	46	207	239	1220	18	99,35
VRD HV 12V RC 5,5 28x221		5,5	39	46	221	253	1220	18	104,10
VRD HV 12V RC 6,0 34x246		6,0	39	46	246	278	1220	19	119,30
VRD HV 12V RC 6,3 34x260		6,3	39	46	260	292	1220	21	125,15
VID HV 12V RC 7,0 1x260		7,0	39	46	260	292	1220	21	138,95
VID HV 12V RC 8,0 1x300		8,0	39	46	300	332	1220	22	158,60
VID HV 12V RC 9,0 1x340		9,0	39	46	340	372	1220	23	182,85
VID HV 12V RC 10,0 1x380		10,0	39	46	380	412	1220	23	210,65

\* van de dakconstructie inclusief dakbedekking


Elementen met hogere Rc waarde op aanvraag leverbaar.

- Elementen van 90° worden **gratis** voorzien van een constructieve gootlat.
- Elementen worden **gratis** uitgerust met 4 hijsvoorzieningen (hijslusen).
- Op maat geproduceerd en eenzijdig of tweezijdig **gratis** afgeschuind.
- Paselementen op breedte zagen **gratis** (netto m<sup>2</sup> berekend).
- De elementen zijn standaard voorzien van 20 mm tengels.
- Alle elementen zijn geproduceerd uit duurzaam keurhout.
- Bij alle elementen dient u rekening te houden met zgn. lasnaden (wilde las).


Voor bewerkingen, toebehoren en bevestigingsmiddelen zie bladzijde bewerkingen, toebehoren en bevestigingsmiddelen.

## Leveringscondities:

- Prijzen zijn exclusief BTW en franco huis in Nederland/ België vanaf 100 m<sup>2</sup> afname; per zending per losadres (m.u.v. Waddeneilanden).
- Betalingen netto binnen 14 dagen na factuurdatum.
- Bij orders minder dan 100 m<sup>2</sup> per zending: vrachtkosten op aanvraag.
- Alle leveringen zijn aan de verharde weg, maximaal 100 m van de bouwplaats.
- Bestellingen dienen schriftelijk te worden bevestigd onder vermelding van bestelnummer, contactpersoon, hoeveelheid, afleverdatum en afleveradres.
- Op alle transacties gelden de leverings- en betalingsvoorwaarden van Isovlas Oisterwijk bv, op aanvraag verkrijgbaar.
- Levertijd op aanvraag (standaard ca. 30 werkdagen, exclusief engineeringstraject).




tot en met RC 6,3



vanaf RC 7




HV 12V Houtspaانplaat  
12 mm




ISB Natuurspaانplaat  
12 mm  
Meerprijs: €5,50 per m<sup>2</sup>



WHV 12V Houtspaانplaat wit  
12 mm  
Meerprijs: €5,80 per m<sup>2</sup>



Gipsvezelplaat  
12 mm  
Meerprijs: €13,90 per m<sup>2</sup>




MPL 125 Berkenmultiplex  
12 mm (BB/CP)  
Meerprijs: €34,70 per m<sup>2</sup>




MPL 125 V-groef Berkenmultiplex  
(BB/CP) met V-groef  
Meerprijs: €43,95 per m<sup>2</sup>




Berkenmultiplex  
blank/white wash lakken  
Meerprijs: €51,45 per m<sup>2</sup>



Gefeforeerde plaat wit  
Meerprijs: €55,55 per m<sup>2</sup>



Gefeforeerde plaat berken  
Meerprijs: €75,20 per m<sup>2</sup>



Vuren CLT plaat 16mm B/C  
Meerprijs: op aanvraag

# Isovlas dampopen VRD dubbelschalige dakelementen

Dubbelschalig; Geschikt voor zowel hellende als platte daken, voor toepassing onder alle type dakbedekking.

Artikelcode	Binnen-afwerking	Rc waarde m <sup>2</sup> K/W*	Ra* dB(A)	Rw* dB	Ribhoogte (mm)	Element-dikte (mm)	Element-breedte (mm)	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Prijs per m <sup>2</sup> in Euro
VRD 2HV 12V RC 2,5 28x98		2,5	39	46	98	122	1220	24	75,25
VRD 2HV 12V RC 3,0 28x123		3,0	40	47	123	147	1220	24	82,50
VRD 2HV 12V RC 3,5 28x145		3,5	41	48	145	170	1220	25	89,10
VRD 2HV 12V RC 4,0 28x170		4,0	41	48	170	194	1220	26	98,25
VRD 2HV 12V RC 4,5 28x183		4,5	41	48	183	207	1220	27	106,55
VRD 2HV 12V RC 5,0 28x207		5,0	41	48	207	231	1220	27	110,30
VRD 2HV 12V RC 5,5 28x221		5,5	41	48	221	245	1220	28	113,95
VRD 2HV 12V RC 6,0 34x246		6,0	41	48	246	270	1220	29	128,40
VRD 2HV 12V RC 6,3 34x260		6,3	41	48	260	284	1220	31	134,85
VID 2HV 12V RC 7,0 1x260		7,0	41	48	260	284	1220	31	150,65
VID 2HV 12V RC 8,0 1x300		8,0	41	48	300	324	1220	32	174,00
VID 2HV 12V RC 9,0 1x340		9,0	41	48	340	364	1220	33	203,70
VID 2HV 12V RC 10,0 1x380		10,0	41	48	380	404	1220	33	232,05

\* van de dakconstructie inclusief dakbedekking


Elementen met hogere Rc waarde op aanvraag leverbaar.

- Elementen van 90° worden **gratis** voorzien van een constructieve gootlat.
- Elementen worden **gratis** uitgerust met 4 hijsvoorzieningen (hijslusen).
- Op maat geproduceerd en eenzijdig of tweezijdig **gratis** afgeschuind.
- Paselementen op breedte zagen **gratis** (netto m<sup>2</sup> berekend).
- Alle elementen zijn geproduceerd uit duurzaam keurhout.
- Bij alle elementen dient u rekening te houden met zgn. lasnaden (wilde las).


Voor bewerkingen, toebehoren en bevestigingsmiddelen zie bladzijde bewerkingen, toebehoren en bevestigingsmiddelen.

## Leveringscondities:


- Prijzen zijn exclusief BTW en franco huis in Nederland/ België vanaf 100 m<sup>2</sup> afname; per zending per losadres (m.u.v. Waddeneilanden).
- Betalingen netto binnen 14 dagen na factuurdatum.
- Bij orders minder dan 100 m<sup>2</sup> per zending: vrachtkosten op aanvraag.
- Alle leveringen zijn aan de verharde weg, maximaal 100 m van de bouwplaats.
- Bestellingen dienen schriftelijk te worden bevestigd onder vermelding van bestelnummer, contactpersoon, hoeveelheid, afleverdatum en afleveradres.
- Op alle transacties gelden de leverings- en betalingsvoorwaarden van Isovlas Oisterwijk bv, op aanvraag verkrijgbaar.
- Levertijd op aanvraag (standaard ca. 30 werkdagen, exclusief engineeringstraject).




tot en met RC 6,3



vanaf RC 7




HV 12V Houtspaانplaat  
12 mm




ISB Natuurspaانplaat  
12 mm  
Meerprijs: €5,50 per m<sup>2</sup>




WHV 12V Houtspaانplaat wit  
12 mm  
Meerprijs: €5,80 per m<sup>2</sup>



Gipsvezelplaat  
12 mm  
Meerprijs: €13,90 per m<sup>2</sup>




MPL 125 Berkenmultiplex  
12 mm (BB/CP)  
Meerprijs: €34,70 per m<sup>2</sup>




MPL 125 V-groef Berkenmultiplex  
(BB/CP) met V-groef  
Meerprijs: €43,95 per m<sup>2</sup>




Berkenmultiplex  
blank/white wash lakken  
Meerprijs: €51,45 per m<sup>2</sup>



Geforeerde plaat wit  
Meerprijs: €55,55 per m<sup>2</sup>



Geforeerde plaat berken  
Meerprijs: €75,20 per m<sup>2</sup>



Vuren CLT plaat 16mm B/C  
Meerprijs: op aanvraag

# Bewerkingen, toebehoren en bevestigingsmiddelen

Kwaliteitsverklaring: KOMO-SKH attest met productcertificaat 20923/13 (BRL 0101).

## Bewerkingen

Lengtezagen:	op lengtemaat zagen (ook voor elementen <3000 mm)	<b>gratis</b>
	diagonaalzagen	€ 31,50 per zaagsnede
Paselementen:	op breedtemaat zagen	<b>gratis</b>
	aanbrengen extra rib (ribhoogte 98 mm)	€ 12,00 per m <sup>1</sup>
	aanbrengen extra rib (ribhoogte 123 mm)	€ 13,85 per m <sup>1</sup>
	aanbrengen extra rib (ribhoogte 145 mm)	€ 15,75 per m <sup>1</sup>
	aanbrengen extra rib (ribhoogte 170 mm)	€ 17,65 per m <sup>1</sup>
	aanbrengen extra rib (ribhoogte 183 mm)	€ 19,55 per m <sup>1</sup>
	aanbrengen extra rib (ribhoogte 207 mm)	€ 20,50 per m <sup>1</sup>
	aanbrengen extra rib (ribhoogte 221 mm)	€ 21,55 per m <sup>1</sup>
	aanbrengen extra rib (ribhoogte 246 mm)	€ 23,50 per m <sup>1</sup>
	aanbrengen extra rib (ribhoogte 260 mm)	€ 25,60 per m <sup>1</sup>
	hogere ribhoogtes op aanvraag	
Afschuinen:	eenzijdig	<b>gratis</b>
	tweezijdig	<b>gratis</b>
V-groef (plankmotief). Deze prijs optellen bij basisprijs multiplex		€ 9,25 m <sup>2</sup>
Dakvenstersparingen (standaard)		€ 178,50 per stuk
Kopgevel overstekken (maximaal 600 mm vanaf laatste oplegpunt)		€ 34,10 m <sup>2</sup>
Doorstekende ribben tot een lengte van 750 mm		in overleg
Verjongen (goot, boei)		€ 6,60 per rib
Extra hijslussen		€ 8,60 per stuk
Dubbelschalige elementen voorzien van dampremmende folie (PE)		€ 7,35 m <sup>2</sup>
Dubbelschalige elementen voorzien van spinvliesdoek met tengels (20 x 28 mm)		€ 10,40 m <sup>2</sup>
Bovenplaat dubbelschalige elementen 12 mm OSB (Oriented Strand Board)		€ 12,40 m <sup>2</sup>
Bovenplaat dubbelschalige elementen 18 mm Houtspaanplaat V313 (groen)		€ 10,00 m <sup>2</sup>
Bovenplaat dubbelschalige elementen 18 mm OSB (Oriented Strand Board)		€ 18,60 m <sup>2</sup>

## Toebehoren

T-profielen (wit)	per lengte van 5 m	€ 4,00 per m <sup>1</sup>
MDF plint (wit)	70x8 mm per lengte van 2,6 m	€ 3,20 per m <sup>1</sup>
Vlas opvulstroken	30 x 100 x 1200 mm (86,4 m <sup>1</sup> per pak)	€ 2,05 per m <sup>1</sup>
Vlas opvulstroken	30 x 150 x 1200 mm (57,6 m <sup>1</sup> per pak)	€ 2,40 per m <sup>1</sup>
Vlas opvulstroken	30 x 200 x 1200 mm (43,2 m <sup>1</sup> per pak)	€ 3,70 per m <sup>1</sup>
Vlasstroken I-liggers	(m <sup>2</sup> prijs en reeds aangebracht)	€ 6,75 per m <sup>2</sup>
Houtboor	t.b.v. voorboren van de ribben (≥ 195 mm)	€ 19,45 per stuk
Spinvliesdoek	dampopen waterkerend doek (per rol à 75 m <sup>2</sup> )	€ 3,90 per m <sup>2</sup> (breedte 1500 mm)
Reparatietape	rol 50 mm x 25 m	€ 41,50 per rol
Reparatielak	wit RAL 9003 (200 ml)	€ 24,80 per stuk
Tekenwerk en engineering	het uitwerken van een legplan	in overleg

## Bevestigingsmateriaal Schroeven

Verzinkt


Ribhoogte (mm)	Type (mm)	Nodig per m <sup>2</sup>	Inhoud pak	Prijs per pak in Euro
98	6,0 x 180	3 st	50 st	39,25
123	6,0 x 200	3 st	50 st	44,00
145	6,0 x 240	3 st	50 st	49,70
170	6,0 x 260	3 st	50 st	55,05
183	8,0 x 280	3 st	50 st	80,95
207/ 221	8,0 x 300	3 st	50 st	88,15
246	8,0 x 340	3 st	50 st	103,95
260	8,0 x 360	3 st	50 st	121,40
300	8,0 x 400	3 st	50 st	152,50
340	8,0 x 460	3 st	25 st	130,55
380	8,0 x 500	3 st	25 st	149,20

Om tegemoet te komen aan de afschuifbelasting zijn extra bevestigingen in de muurplaat nodig.



## Isovlas Reno Interieur

Artikelcode	Rc waarde m <sup>2</sup> · K/W*	Afmeting** (cm)	Dikte (mm)	m <sup>2</sup> per pak stuks per doos	Aantal platen per pallet (stuks)	m <sup>2</sup> per pallet m <sup>1</sup> per doos	Prijs per m <sup>2</sup> Prijs per m <sup>1</sup> in Euro
RENO 100	2,5	60 x 120	100	3,60	50	36,0	39,00
RENO 120	3,0	60 x 120	120	2,88	40	28,8	44,40
RENO 140	3,5	60 x 120	140	2,16	30	21,6	49,30
RENO 160	4,0	60 x 120	160	2,16	30	21,6	55,25
RENO 180	4,5	60 x 120	180	1,44	20	14,4	61,80
RENO 200	5,0	60 x 120	200	1,44	20	14,4	74,60
RENO 220	5,5	60 x 120	220	1,44	20	14,4	76,70
RENO 240	6,0	60 x 120	240	1,44	20	14,4	79,00
RENO 260	6,5	60 x 120	260	1,44	20	14,4	81,40
HOEKPROFIEL	-	300	24	30 stuks	-	90,0	3,50
T-PROFIEL	-	120	35	28 stuks	-	33,6	4,60
	-	140	35	28 stuks	-	39,2	4,60



\* van de dakconstructie inclusief dakbedekking  
 \*\* alle lengtematen mogelijk in overleg:  
 80 tot 170 cm in stappen van 5 cm

## Isovlas Reno Interieur TG Elegant

Artikelcode	Rc waarde m <sup>2</sup> · K/W*	Afmeting** (cm)	Dikte (mm)	m <sup>2</sup> per doos	Aantal platen per pallet (stuks)	m <sup>2</sup> per pallet m <sup>1</sup> per doos	Prijs per m <sup>2</sup> Prijs per m <sup>1</sup> in Euro
RENO TG 100 Elegant	2,5	60 x 130	100	3,90	40	31,20	50,10
RENO TG 120 Elegant	3,0	60 x 130	120	3,12	32	24,96	57,30
RENO TG 140 Elegant	3,5	60 x 130	140	3,12	32	24,96	62,25
RENO TG 160 Elegant	4,0	60 x 130	160	2,34	24	18,72	64,85
RENO TG 180 Elegant	4,5	60 x 130	180	2,34	24	18,72	67,55
RENO TG 200 Elegant	5,0	60 x 130	200	1,56	16	12,48	79,55
RENO TG 220 Elegant	5,5	60 x 130	220	1,56	16	12,48	83,40
RENO TG 240 Elegant	6,0	60 x 130	240	1,56	16	12,48	88,70
RENO TG 260 Elegant	6,5	60 x 130	260	1,56	16	12,48	93,25
Afdeklint	-	260x7	5	-	-	26,0	3,20



\* van de dakconstructie inclusief dakbedekking  
 \*\* alle lengtematen mogelijk in overleg:  
 80 tot 170 cm in stappen van 5 cm

**Leveringscondities:**

- Prijzen zijn exclusief BTW en franco huis ongelost in Nederland vanaf 12 pallets afname; per zending per losadres (m.u.v. Waddeneilanden).
- Bij orders minder dan 12 pallets per zending: vrachtkosten op aanvraag.
- Betalingen netto binnen 14 dagen na factuurdatum.
- Alle leveringen zijn aan de verharde weg, maximaal 100 m van de bouwplaats.
- Bestellingen dienen schriftelijk te worden bevestigd onder vermelding van bestelnummer, contactpersoon, hoeveelheid, afleverdatum en afleveradres.
- Op alle transacties gelden de leverings- en betalingsvoorwaarden van Isovlas Oisterwijk bv, op aanvraag verkrijgbaar.
- Levertijd op aanvraag (standaard ca. 15 werkdagen).

## Isovlas Reno Extérieur

Artikelcode	Rc waarde m <sup>2</sup> · K/W*	Ra** waarde dB(A)	Ribhoogte (mm)	Elementdikte incl. tengel (mm)	Elementbreedte (mm)	Gewicht kg/m <sup>2</sup>	Prijs per m <sup>2</sup> in Euro
RNV RC 1,5	1,5	6	55	75	600 + 600	7,5	35,85
RNV RC 2,0	2,0	6	75	95	600 + 600	8,0	41,65
RNV RC 2,5	2,5	6	95	115	600 + 600	8,5	46,25
RNV RC 3,0	3,0	6	115	135	600 + 600	9,0	51,30
RNV RC 3,5	3,5	6	135	155	600 + 600	9,5	56,75
RNV RC 4,0	4,0	6	155	175	600 + 600	10,0	63,35
RNV RC 4,5	4,5	6	175	195	600 + 600	10,5	70,35
RNV RC 5,0	5,0	6	195	215	600 + 600	11,0	77,40
RNV RC 5,5	5,5	6	215	235	600 + 600	11,5	82,80
RNV RC 6,0	6,0	6	235	255	600 + 600	12,0	89,30
RNV RC 6,3	6,3	6	246	266	600 + 600	12,5	94,05


\* van de dakconstructie inclusief dakbedekking

\*\* geluidsverbetering t.o.v. bestaand dakbeschoot met PUR/ EPS

## Bevestigingsmateriaal Schroeven

Verzinkt

Ribhoogte (mm)	Type (mm)	Nodig per m <sup>2</sup>	Inhoud pak	Prijs per pak in Euro
55	6,0 x 140 VK	3 st	200 st	54,40
75	6,0 x 160 VK	3 st	100 st	38,20
95	6,0 x 180 VK	3 st	100 st	50,60
115	6,0 x 200 VK	3 st	100 st	62,85
135	6,0 x 220 VK	3 st	100 st	82,70
155	6,0 x 240 VK	3 st	100 st	89,90
175	6,0 x 260 VK	3 st	100 st	94,90
195	6,0 x 280 VK	3 st	50 st	50,20
215	6,0 x 300 VK	3 st	50 st	67,25
235	6,0 x 320 VK	3 st	50 st	89,25



Om tegemoet te komen aan de afschuifbelasting zijn extra bevestigingen in de muurplaat nodig.

## Isovlas SoundFelt

Artikelcode	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Aantal platen per pallet	m <sup>2</sup> per pallet	Druksterkte bij 10% vervorming	Rdeclared m <sup>2</sup> · K/W	Prijs per m <sup>2</sup> in Euro
H100	9	1500 x 500	260	195	20 kPa	0,25	12,25

Artikelcode	Dikte (mm)	Afmeting (mm)	Aantal rollen per pallet	m <sup>2</sup> per pallet	Δ L in dB	Rdeclared m <sup>2</sup> · K/W	Prijs per m <sup>2</sup> in Euro
RCC 600	4,5	10.000 x 1000	40	400	10	0,12	7,30

## Leveringscondities:

- Prijzen zijn exclusief BTW en franco huis ongelost in Nederland vanaf 12 pallets afname; per zending per losadres (m.u.v. Waddeneilanden).
- Betalingen netto binnen 14 dagen na factuurdatum.
- Bij orders minder dan 12 pallets per zending: vrachtkosten op aanvraag.
- Alle leveringen zijn aan de verharde weg, maximaal 100 m. van de bouwplaats.
- Bestellingen dienen schriftelijk te worden bevestigd onder vermelding van bestelnummer, contactpersoon, hoeveelheid, afleverdatum en afleveradres.
- Op alle transacties gelden de leverings- en betalingsvoorwaarden van Isovlas Oisterwijk bv, op aanvraag verkrijgbaar.
- Levertijd op aanvraag.







# groen bouwen is paars

## **MilieuPrestatie Gebouwen - MPG**

Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. De milieuprestatie van materialen is steeds belangrijker bij de beoordeling van de totale milieubelasting van een gebouw. De MPG geeft de milieubelasting van alle gebruikte materialen aan. De MPG heeft betrekking op nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen.



groen  
bouwen is  
paars



Moergestelseweg 30a

5062 JW Oisterwijk

Postbus 348

5060 AH Oisterwijk

T +31(0)13 521 08 58

F +31(0)13 521 08 62

[info@isovlas.nl](mailto:info@isovlas.nl)

[www.isovlas.nl](http://www.isovlas.nl)

Gezond bouwen  
zit in onze vezels

